



製品カタログ

- ヒトドナー製品
- 疾患状態血漿
- 患者検体
- マッチドセット
- 抗原
- 抗体

GoldenWest BioSolutionsは、パートナー代理店で形成される独自の販売ネットワークと社内処理の両方を介して、1,000種類以上の製品を供給しています。ドナーマトリックスの標準品を豊富に用意しており、さらには入手困難な物品、原料、成分などの調達も行っております。

製品一覧

ヒト患者検体

- ・ 正常検体
- ・ 疾患検体
- ・ 全血, 血清, 血漿, スワブ, 組織など
- ・ カスタム収集可

ヒト血漿

- ・ 回収血漿
- ・ ACD, CPD, CPDA, CPDA-1, K2 EDTA, K3 EDTA, Na EDTA, Li Hep, クエン酸Na, Naヘパリン, フッ化ナトリウム/シュウ酸カリウム
- ・ 原料血漿, クエン酸Na
- ・ 新鮮凍結品/凍結品
- ・ 個体別/プール
- ・ 処理オプション - ろ過, 脱フィブリン, 脱脂, 活性炭処理, 樹脂処理, 熱失活
- ・ 性別, 人種, 血液型, 年齢, 喫煙状況
- ・ エンドキシンフリー, 絶食状態, 溶血, 脂肪血症
- ・ 正常ヒト, 自己申告による薬物不摂取
- ・ カスタム収集可

ヒト女性 健常/妊娠

- ・ 血清, 血漿, 全血, 尿
- ・ 妊娠第1/2/3期, 閉経後, 閉経前
- ・ 個体別/プール
- ・ 羊水, 母乳, 血漿/血清, 胎盤, リコンビナント成長因子-2, 膣スワブ
- ・ カスタム収集可

ヒト血清製品

- ・ オフクロット血清
- ・ 新鮮凍結品/凍結品
- ・ 個体別/プール
- ・ 処理オプション - ろ過, 濃縮, 脱フィブリン, 脱脂, 活性炭処理, 樹脂処理, 熱失活
- ・ 性別, 人種, 血液型, 年齢, 喫煙状況
- ・ 正常ヒト, 自己申告による薬物不摂取, エンドキシンフリー, 絶食状態
- ・ カスタム収集可

ヒト血液製品

- ・ ヒト全血
- ・ ACD, CPD, CPDA, CPDA-1, K2 EDTA, K3 EDTA, Na EDTA, Li Hep, クエン酸Na, Naヘパリン, フッ化ナトリウム/シュウ酸カリウム
- ・ 年齢, 人種, 性別, 血液型, 喫煙状況
- ・ 正常ヒト, 自己申告による薬物不摂取, HbA1c上昇, HbA1c正常
- ・ ヒト赤血球
- ・ カスタム収集可

ヒト - マッチドセット

あらゆる種類のマッチドセットを用意できます。
必要なマッチドセットがありましたらお知らせください。

ヒト疾患血漿・血清

すべての疾患血漿・血清に対して、プール化、脱フィブリン、脱脂、熱失活、ろ過などの処理が可能です。

IgA, IgG, IgMなど、様々な疾患オプションを用意しています。

- ・ ACCP
- ・ AGA
- ・ アレルギー
- ・ アルツハイマー
- ・ AMA
- ・ ANA散在斑紋型
- ・ ANA均質型
- ・ ANA/DNA
- ・ 抗C1q
- ・ 抗アセチルコリン受容体
- ・ 抗C
- ・ 抗セントロメア抗体
- ・ 抗Coa
- ・ 抗Cw
- ・ 抗D
- ・ 抗Dia
- ・ 抗Dib
- ・ 抗E
- ・ 抗フィブリリン
- ・ 抗Fya
- ・ 抗Fyb
- ・ 抗HBs
- ・ 抗I
- ・ 抗Jka
- ・ 抗Jkb
- ・ 抗Jo-1
- ・ 抗k (Cellano)
- ・ 抗Kpa
- ・ 抗Kpb
- ・ 抗LUA
- ・ 抗Lub
- ・ 抗ミトコンドリア抗体 (AMA)
- ・ 抗ミトコンドリアM2抗体
- ・ 抗RhD
- ・ 抗S
- ・ 抗TPO
- ・ 抗Xga
- ・ ASCA
- ・ ASMA
- ・ ASO
- ・ 心房細動
- ・ 自己免疫性肝炎
- ・ 自己免疫, 抗セリアック病
- ・ 自己免疫, 抗DNA抗体(SLE)
- ・ 自己免疫, 抗核抗体 (ANA)
- ・ 自己免疫, 抗SSa
- ・ 百日咳菌毒素
- ・ B2 IgA
- ・ B2GPI
- ・ バベシア
- ・ 胆管がん
- ・ 膀胱がん
- ・ 骨がん
- ・ ボレリア
- ・ 脳・中枢神経系の腫瘍
(星状腫, 膠芽腫, 髄芽腫など)
- ・ 脳腫瘍
- ・ 乳がん
- ・ CA15-3
- ・ CA19-9
- ・ cANCA
- ・ カルジオリピン
- ・ セリアック病
- ・ セントロメアB
- ・ クラミジア
- ・ クラミジア肺炎
- ・ クラミジア・トラコマチス
- ・ クロマチン
- ・ 肝硬変
- ・ CMV
- ・ 大腸がん
- ・ コルチゾール
- ・ COVID-19
- ・ Cペプチド
- ・ クレアチニン
- ・ クローン病
- ・ デング熱
- ・ DFS70
- ・ DGP
- ・ 糖尿病サンプル
- ・ デイランチン
- ・ dsDNA
- ・ 赤痢アメーバ
- ・ EBNA
- ・ EBV EA
- ・ EBV EAD
- ・ EBV EBNA
- ・ EBV
- ・ EBV VCA
- ・ エキノコックス
- ・ 子宮内膜がん(子宮がん)
- ・ 食道がん
- ・ 第IX因子欠乏症
- ・ 第VII因子欠乏症
- ・ 第VIII因子欠乏症
- ・ 葉酸III
- ・ FPSA
- ・ 胆嚢がん
- ・ ピロリ菌
- ・ HAMA
- ・ HAV
- ・ HBsAg Ad
- ・ HBsAg Ay
- ・ HBsAg
- ・ HCV
- ・ B型肝炎
- ・ C型肝炎抗体 (HCV)
- ・ HEV
- ・ ヒストン



ヒト疾患血漿・血清(続き)

- ・ HIV-1
- ・ HIV-2
- ・ ホジキンリンパ腫
- ・ 均質型dsDNA, ヒストン
- ・ HSV-1
- ・ HSV 1/2
- ・ HSV 2・
- ・ メタニューモウイルス (hMPV)
- ・ IgA 骨髄腫
- ・ IgE 骨髄腫
- ・ IgEリコンビナント
- ・ IgG 骨髄腫
- ・ IgM 骨髄腫
- ・ 免疫学
- ・ インフルエンザA型
- ・ インフルエンザB型
- ・ インタクト副甲状腺ホルモン (iPTH)
- ・ インターロイキン-6 (IL-6)
- ・ 腎臓(腎細胞)がん
- ・ レジオネラ菌
- ・ レプトスピラ症
- ・ 白血病
(急性リンパ球性白血病 (ALL),
急性骨髄性白血病 (AML),
慢性リンパ球性白血病 (CLL),
慢性骨髄性白血病 (CML))
- ・ 黄体形成ホルモン (LH)
- ・ 肝臓がん
- ・ 抗肝腎マイクロソーム-1 (LKM-1)
- ・ 抗肝腎マイクロソーム (LKM)
- ・ 肺がん
(非小細胞がん, 小細胞がん)
- ・ 狼瘡
- ・ ライム病
- ・ 麻疹
- ・ メラノーマ(皮膚がん)
- ・ メルケル細胞がん
- ・ 中東呼吸器症候群 (MERS)
- ・ 中皮腫
- ・ メタニューモウイルス (hMPV)
- ・ ミトコンドリアパターン
- ・ ミエロペルオキシダーゼ (MPO)
- ・ 多発性硬化症 (MS)
- ・ 多発性骨髄腫
- ・ 流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
- ・ マイコプラズマ
- ・ NAFLD
- ・ NASH
- ・ 神経内分泌腫瘍
- ・ 非ホジキンリンパ腫
- ・ N末端プロBNP
(NT-proBNP)
- ・ 口腔がん・咽頭がん
- ・ 卵巣がん
- ・ pANCA
- ・ 脾臓がん
- ・ パラインフルエンザ
- ・ パーキンソン病
- ・ パルボウイルス
- ・ 増殖細胞核抗原 (PCNA)
- ・ 天疱瘡
- ・ 陰茎がん
- ・ PR3
- ・ Covid前
- ・ 前立腺がん
- ・ Q熱
- ・ ミスギ
- ・ リウマチ因子 (RF)
- ・ リボソームP
- ・ RNP
- ・ RNP-68
- ・ 風疹
- ・ 肉腫
(骨肉腫, ユーイング肉腫など)
- ・ SCL-70
- ・ 梅毒
- ・ 血清アミロイドA (SAA)
タンパク質
- ・ 副鼻腔炎
- ・ Sm
- ・ Sm/RNP
- ・ 平滑筋
- ・ 斑紋型
- ・ SSA
- ・ SSB
- ・ 胃がん
- ・ 梅毒 (RPR, STS)
- ・ T3
- ・ T4
- ・ 精巣がん
- ・ Tg/TPO
- ・ 胸腺腫・胸腺がん
- ・ 甲状腺がん
- ・ トキソプラズマ
- ・ TPISA
- ・ TSH
- ・ tTG
- ・ 結核
- ・ 膣がん
- ・ パルプロ酸
- ・ VCA
- ・ 外陰がん
- ・ VZV
- ・ 西ナイルウイルス
- ・ ユニバーサルネガティブ
- ・ 特定疾患ネガティブ

ヒト抗原

- ・ α フェトプロテイン抗原 (AFP), リコンビナント
- ・ α フェトプロテイン抗原 (AFP)
- ・ β 2ミクログロブリン, リコンビナント
- ・ β 2ミクログロブリン
- ・ CA 125
- ・ CA 15-3
- ・ CA 19-9
- ・ CA 72-4
- ・ がん胎児抗原 (CEA), リコンビナント
- ・ がん胎児抗原 (CEA)
- ・ シフラ21-1
- ・ 血清アルブミン, リコンビナント (rHSA)
- ・ 卵胞刺激ホルモン (FSH), リコンビナント
- ・ 卵胞刺激ホルモン (FSH)
- ・ 絨毛性ゴナドトロピン (HCG), リコンビナント
- ・ 絨毛性ゴナドトロピン (HCG), アルファ, リコンビナント
- ・ 絨毛性ゴナドトロピン (HCG), ベータ, リコンビナント
- ・ C反応性タンパク質 (CRP), リコンビナント
- ・ C反応性タンパク質 (CRP)
- ・ 成長ホルモン, リコンビナント
- ・ 成長ホルモン (HGH)
- ・ IgG
- ・ IgA
- ・ IgM
- ・ IgE
- ・ 閉塞性動脈硬化症 (ASO)
- ・ リウマチ因子 (RF)
- ・ レプチン, リコンビナント
- ・ 黄体形成ホルモン (LH), リコンビナント
- ・ 黄体形成ホルモン (LH)
- ・ プロラクチン, リコンビナント
- ・ プロラクチン (PRL)
- ・ ヒトリラキシン, リコンビナント
- ・ 前立腺酸性フォスファターゼ (PAP)

ヒトその他

特定疾患の陽性・陰性試料を提供しています。

- ・ 腫瘍液
- ・ 抗アルドステロン
- ・ 抗アセチルコリン受容体
- ・ 腹水
- ・ 気管支肺胞洗浄 (BAL)
- ・ 子宮頸管内スワブ
- ・ 病変部スワブ
- ・ 酵素・指示薬
- ・ FFPEブロック
- ・ FFPEカール
- ・ 胃液
- ・ ヘマトクリット検査結果
- ・ 高密度リポタンパク質 (HDL)
- ・ ヒトT細胞白血病ウイルス I/II 検査
- ・ 鼻腔スワブ
- ・ 鼻洗浄液
- ・ 鼻咽頭スワブ
- ・ 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン (NGAL)
- ・ 眼球ブラッシング (涙液分泌)
- ・ 眼液 (硝子体液)
- ・ 洗口液
- ・ 糞便
- ・ 肛門周辺スワブ
- ・ 心嚢液
- ・ 腹水
- ・ ペルオキシレドキシンキット
- ・ 胸水
- ・ 唾液
- ・ 精液/精漿
- ・ 髄液
- ・ 痰
- ・ 滑液
- ・ トリグリセリド濃縮物
- ・ 尿道スワブ
- ・ 尿
- ・ ウイルス輸送培地 (VTM)
- ・ ユニバーサルネガティブ
- ・ 薬物不摂取

動物製品

動物血清

- ・ BALB/cマウス, ウシ, イヌ, ウマ, ウシ胎児, ネコ, ヤギ, モルモット, サル, マウス, 新生仔ウシ, ブタ, ウサギ, ラット, ヒツジ
- ・ オプション – 新鮮凍結品/凍結品, 個体別/プール
- ・ 処理オプション – プール化, 脱フィブリン, 脱脂, 濃縮, ろ過, 活性炭処理, 樹脂処理, 熱失活
- ・ 利用可能なデータ – 性別, 年齢, ビタミン/ワクチン接種状況
- ・ 抗CRP, 低IgG, ガンマ線照射
- ・ カスタム収集可

動物性タンパク質

- ・ ウシ血清アルブミン
- ・ 粉末, 5~30%液体
- ・ 米国, ニュージーランド原産, ニュージーランドプレシジョングレード, オーストラリアスタンダードグレード
- ・ 標準グレード, 試薬グレード, 微生物学的, 低エンドトキシン粉末, pH特異性
- ・ カプリル酸フリー塩での調整, 脂肪酸フリー, プロテアーゼフリー, ガンマ線照射, スルフヒドリル遮断, 超高純度モノマー標準グレード30%溶液, アルブミンスルフヒドリル遮断
- ・ ウシコレステロール濃縮

動物血漿

- ・ ウシ, イヌ, ネコ, マウス, ミニブタ, ブタ, ヤギ, モルモット, サル, 新生仔ウシ, ウサギ, ラット, ヒツジ
- ・ 抗凝固剤利用可 – ACD, CPD, CPDA, CPDA-1, K2 EDTA, K3 EDTA, Na EDTA, Li Hep, クエン酸Na, Naヘパリン
- ・ オプション – 新鮮凍結品/凍結品, 個体別/プール
- ・ 利用可能なデータ – 性別, 年齢, 品種
- ・ 処理オプション – ろ過, 脱フィブリン, 脱脂, 活性炭処理, 樹脂処理, 熱失活
- ・ 溶血, 脂肪血症

その他動物性タンパク質

- ・ ウシガンマグロブリン
- ・ ガンマグロブリン粉末
- ・ ウマアルブミン
- ・ ウシ葉酸結合タンパク質
- ・ マウスガンマグロブリン
- ・ マウス IgG
- ・ ブタ膵臓 α アミラーゼ
- ・ カスタム収集可

動物全血

- ・ ウシ, イヌ, ラクダ, ニワトリ, ウマ, ウシ胎児, ネコ, モルモット, マウス, ラット
- ・ ACD, CPD, CPDA, CPDA-1, K2 EDTA, K3 EDTA, Na EDTA, Li Hep, クエン酸Na, Naヘパリン, フッ化ナトリウム/シュウ酸カリウム
- ・ カスタム収集可

動物その他

- ・ 尿, FFPEブロック, 脳, 心臓, 腎臓, 肝臓など
- ・ カスタム収集可

動物 – マッチドセット

あらゆる種類のマッチドセットを用意できます。
必要なマッチドセットがありましたらお知らせください。

ネイティブ動物抗原

- ・ ウシ卵胞刺激ホルモン
- ・ ウシ卵胞刺激ホルモン, 参照製剤
- ・ ウシ成長ホルモン, 高純度
- ・ ウシ黄体形成ホルモン
- ・ ウシプロラクチン
- ・ ウシプロラクチン, 高純度
- ・ ウシ甲状腺刺激ホルモン, 標準グレード
- ・ ウシ甲状腺刺激ホルモン, 高純度
- ・ イヌ卵胞刺激ホルモン
- ・ イヌ黄体形成ホルモン
- ・ イヌ甲状腺刺激ホルモン
- ・ ニワトリプロラクチン, 参照製剤
- ・ ニワトリプロラクチン, 高純度
- ・ ウマ絨毛性ゴナドトロピン
- ・ ウマ黄体形成ホルモン
- ・ ウマプロラクチン
- ・ ウマプロラクチン, 高純度
- ・ LPS-EB
- ・ マウス卵胞刺激ホルモン
- ・ マウス卵胞刺激ホルモン, 参照製剤
- ・ マウス成長ホルモン, 参照製剤
- ・ マウス黄体形成ホルモン, 参照製剤
- ・ マウスプロラクチン, 参照製剤
- ・ マウスプロラクチン, 高純度
- ・ マウス甲状腺刺激ホルモン, 参照製剤
- ・ ヒツジ卵胞刺激ホルモン
- ・ ヒツジ卵胞刺激ホルモン, 参照製剤
- ・ ヒツジ成長ホルモン, 高純度
- ・ ヒツジ黄体形成ホルモン
- ・ ヒツジ黄体形成ホルモン, 参照製剤
- ・ ヒツジプロラクチン
- ・ ブタ成長ホルモン, 高純度
- ・ ブタプロラクチン, 高純度
- ・ ラット卵胞刺激ホルモン
- ・ ラット成長ホルモン
- ・ ラット成長ホルモン, 参照製剤
- ・ ラット黄体形成ホルモン
- ・ ラットプロラクチン, 参照製剤
- ・ ラットプロラクチン
- ・ ラット甲状腺刺激ホルモン
- ・ ラット甲状腺刺激ホルモン, 参照製剤

リコンビナント動物抗原

- ・ ウシ成長ホルモン
- ・ ニワトリレプチン
- ・ ニワトリプロラクチン
- ・ カニクイザル卵胞刺激ホルモン
- ・ カニクイザル黄体形成ホルモン
- ・ モルモットプロラクチン
- ・ サル黄体形成ホルモン
- ・ サルプロラクチン
- ・ マウス成長ホルモン
- ・ マウスレプチン
- ・ マウスプロラクチン
- ・ ヒツジプロラクチン
- ・ パルボウイルスVLP VP1/VP3
- ・ ブタ成長ホルモン
- ・ ラットACTH
- ・ ラット成長ホルモン
- ・ ラットレプチン
- ・ ラットプロラクチン
- ・ シチメンチョウプロラクチン

動物抗体

- ・抗黄体形成ホルモン (ウサギ)
- ・抗ウシ卵胞刺激ホルモン (ウサギ)
- ・抗ウシ成長ホルモン (サル)
- ・抗ウシプロラクチン (ウサギ)
- ・抗ニワトリプロラクチン (ウサギ)
- ・抗カニクイザル卵胞刺激ホルモン, リコンビナント (ウサギ)
- ・抗カニクイザル黄体形成ホルモン, リコンビナント (ウサギ)
- ・抗ウマプロラクチン (ラット)
- ・抗マウス卵胞刺激ホルモン (モルモット)
- ・抗マウスプロラクチン (ウサギ)
- ・抗マウス甲状腺刺激ホルモン (モルモット)
- ・抗ヒツジ卵胞刺激ホルモン (ウサギ)
- ・抗ヒツジ成長ホルモン (ウサギ)
- ・抗ヒツジ黄体形成ホルモン (ウサギ)
- ・抗ヒツジ β 黄体形成ホルモン (ウサギ)
- ・抗ブタ β 黄体形成ホルモン (ウサギ)
- ・抗ブタプロラクチン (ウサギ)
- ・抗ラットACTH (モルモット)
- ・抗ラットACTH (ウサギ)
- ・抗ラット α サブユニット (ウサギ)
- ・抗ラット β 卵胞刺激ホルモン, IC (モルモット)
- ・抗ラット卵胞刺激ホルモン (ウサギ)
- ・抗ラット β 卵胞刺激ホルモン (ウサギ)
- ・抗ラット成長ホルモン (モルモット)
- ・抗ラット成長ホルモン (サル)
- ・抗ラット成長ホルモン (ウサギ)
- ・抗ラット黄体形成ホルモン (ウサギ)
- ・抗ラット β 黄体形成ホルモン (モルモット)
- ・抗ラット β 黄体形成ホルモン (ウサギ)
- ・抗ラットプロラクチン (モルモット)
- ・抗ラットプロラクチン (ウサギ)
- ・抗ラット甲状腺刺激ホルモン (モルモット)
- ・抗ラット甲状腺刺激ホルモン (ウサギ)
- ・抗ラット β 甲状腺刺激ホルモン (モルモット)
- ・抗ラット β 甲状腺刺激ホルモン (ウサギ)
- ・抗ヤギIgG, 二次 (沈降) 抗体, アフィニティー精製 (ロバ)
- ・抗ヒツジIgG, 二次沈降 (ロバ)
- ・抗ウマIgG (ヤギ)
- ・抗マウスIgG (ヤギ)
- ・抗ウサギIgG (H&L) (ヤギ)
- ・抗ウサギIgG, FC特異的, アフィニティー精製 (ヤギ)

当社の製品カタログは常にアップデートを続けています。
本書に記載されていない製品につきましては、
ぜひお問い合わせください。



問い合わせ先：
株式会社特殊免疫研究所
抗体・診断薬営業推進部
TEL : 03-3814-4081
E-mail : info@tokumen.co.jp